

Liikekiinteistöissä lataaminen

Easeen avulla voit hallita kaikkia latausrobotteja, laskuttaa virrankulutuksesta, syöttää lataushinnan, tarkastella kohteen tilaa jne. Easee Portal on ilmainen ja sitä kehitetään jatkuvasti. Ylläpitäjänä ja yhteistyössä joidenkin kumppaneidemme kanssa voit nähdä tiedot kohteen kulutuksesta viikottain, kuukausittain tai vuosittain kaikkien käyttäjien ja kaikkien laturien sekä jaettujen laskujen osalta.



Miksi kannattaa valita Easee?



22_{kW}

Täynnä voimaa

Laturi voi ladata sekä 1- että 3-vaiheisesti ja tukee latausta jopa 22 kW:iin asti. Siinä on tyypin 2 vakiomallinen latausliitin.

24_{/7}

Aina ajan tasalla

Latausrobotissa on sisäänrakennettu e-sim ja mobiiliverkkoyhteys. Jos ostat laitteen nyt, saat siihen elinikäisen liittymän.

101_x

Kuormituksen tasaaminen

Easee mahdollistaa kuormituksen tasauksen jopa 101 latausrobotille yhdessä virtapiirissä. Se voi toimia sekä online- että offline-tilassa. Suuremmissa tiloissa tarvitaan Wi-Fi-verkko 100-prosenttisen toimivuuden takaamiseksi.

1.5_{kg}

Pieni ja älykäs

Latausrobotti on A4-kokoista paperia pienempi ja painaa ainoastaan 1,5 kg. Tämä tarkoittaa, että edistämme aktiivisesti ympäristöystävällisyyttä käyttämällä vähemmän kuparia ja muovia jokaisessa laturissa.

Hyödyt

Helppo asentaa ja skaalata

Säästä rahaa asentamalla patentoitu Easee Ready -järjestelmämme. Latauskohde voidaan asentaa ja konfiguroida hetkessä, ja kun laturia tarvitaan, voit yksinkertaisesti korvata suojakannen latausrobotilla - lisäasetuksia ei tarvita. Easee peasy.

Helppo hallita

Suuremman latausjärjestelmän hallinta voi olla hämmentävää ja aikaa vievää. Easee Portal tarjoaa kaikkien asennettujen laturien täydellisen yleiskatsauksen ja hallinnan. Sen kautta voit hallita latausrobotteja, laskuttaa virrankulutuksesta, määrittää latauksen hinnan ja tarkastella järjestelmän tilaa.

Helppo määrittää


Easee Installer App -sovelluksen avulla asentajat voivat määrittää latureita suoraan puhelimellaan. Voit lisätä piirejä ja taustalevyjä uusille ja olemassa oleville latauskohteille muutamalla napsautuksella. Sovellusta voidaan käyttää myös siirtämään kohteen tiedot mille tahansa taustalevylle yksinkertaisesti pitämällä puhelinta sen päällä.

Oikeudenmukainen veloitus ja kustannusten jakautuminen

Älykäs jonotusjärjestelmä varmistaa, että kaikki autot ladataan ylikuormittamatta käytettävissä olevaa virtalähdettä. Kun latausasemalla on useita omistajia, voit seurata kunkin virrankulutusta rekisteröimällä heidän latauksensa RFID-sirulle tai sovelluksen kautta.

Tekniset tiedot

Mitat millimetreinä



Tekniset tiedot

Yleistä

Mitat (mm): K: 256 x L: 193 x S: 106
Seinäasennus (mm): keskeltä keskelle
K: 160 x L: 125
Käyttölämpötila: -30 ° C - +50 ° C
Paino: 1,5 kg

Lataus

Latausteho: 1,4 - 22 kW
6 A 1-vaihe - 32 A 3-vaihe (säädetään automaattisesti käytettävissä olevan kapasiteetin mukaan)
Jopa 7,36 kW 32 A 1 vaihe
Jopa 22 kW 32 A 3 -vaihe (TN -verkko)
Vaiheiden määrä: 1 tai 3 (täysin dynaaminen)
Liitäntäpiste: Type 2 pistorasia (IEC 62196-2)
Jännite: 3 x 400 V AC/ 230 V AC ($\pm 10 \%$)
Verkkotaajuus: 50/60 Hz
Kuorman tasaus jopa 101 latausrobotille piiriä kohden
Latauskuorman ja vaiheen tasaus toimii offline -tilassa
Sisäänrakennettu energiamittari ($\pm 2 \%$)

Liitettävyys

Sisäänrakennettu eSIM (LTE Cat M1 / 2G / GPRS)
WiFi 2,4 GHz b/g/n -yhteys
Easee Link RF™
Hallitse latausta Easee -sovelluksen avulla
RFID/NFC -lukija
OCPP 1.6 oman rajapintamme kautta

Anturit ja ilmaisimet

Valonauha, jossa LED -valot osoittavat laturin tilan
Kosketuspainike manuaalista säätöä varten
Lämpötila-anturit kaikissa päälämmittimissä

Viiden vuoden takuu

Värit

 Valkoinen  Antrasiitti  Punainen  Sininen  Musta

Easeen fiksu ajattelutapa

Lataa älykkäämmin, turvallisemmin ja nopeammin



Easee Equalizer

Easee Equalizer on pieni älylaite, joka on suunniteltu optimoimaan latauskokemuksesi. Se tasaa dynaamisesti kokonaisenergiatason latausrobotin ja rakennuksesi välillä.

6x nopeampi

Kun energiankulutus on pienempi, latausrobottien käytettävissä on enemmän energiaa, joten voit ladata jopa 6 kertaa nopeammin!

Lataa useita autoja

Equalizerin avulla voit tasapainottaa satoja latausrobotteja samanaikaisesti suuremmissa tiloissa.

Aurinkoenergialla lataaminen

Hyödynnä kestävää energiaa ja lataa autosi suoraan rakennuksesi aurinkopaneeleista tai muista uusiutuvista energialähteistä.

- Vältä ylikuormitus ja sähkökatkokset ladatessasi sähköautoa/-autoja.
- Dynaaminen latauskuormituksen tasaaminen latausrobottien ja rakennuksen välillä.
- Pidä silmällä sähkön kulutusta ja katso, miten kapasiteettia hyödynnetään.



Easee Equalizer Amp

Easee Equalizer Amp on mittauslaite, joka pystyy lukemaan rakennuksen virrankulutuksen, mahdollistaen Easee Equalizerin käytön ja dynaamisen kuormituksen tasauksen silloin, kun käytössäsi ei ole älykästä mittaria.

Easee Equalizer Amp noudattaa kaikkia toimialamme sääntelyvaatimuksia, sääntöjä ja standardeja.

- Useiden laturien asennusmahdollisuus ilman verkkokapasiteetin rajoituksia tai infrastruktuurin parannusinvestointeja.
- Dynaaminen kuormituksen tasaus ilman älykästä mittaria.
- Saumaton integraatio Easeeseen ekosysteemiin.

easee[®]

Skannaa QR-koodi saadaksesi lisätietoja:



Easeen jakelusta ja ylläpidosta vastaa valtuutettujen kumppaneiden ja jälleenmyyjien verkosto. Lisätietoja ja paikallisen kumppanin löydät osoitteesta:

www.easee.com